

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשפ"ד-2023

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב, 14(ג)(2) ו-27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951¹ (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990² (להלן - התקנות העיקריות), אחרי הגדרת "כניסה פנימית מוגנת" יבוא: "מבואה" - שטח הנדרש לשם חיבור תקין של המרחב המוגן למבנה קיים ולשם קיום הוראות תקנות אלה בעניין מיקום והגנה על דלת המרחב המוגן".
2. תיקון תקנה 187 בתקנה 187 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא: "ב) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן קומתי".
3. החלפת תקנה 197 א במקום תקנה 197א לתקנות העיקריות יבוא:
"שטח המרחב המוגן הדירתי יכול:
197 א שטח המרחב המוגן הדירתי יכול:

(1) שטח מרחב דירתי שלא יפחת מ-9 מ"ר נטו, לא כולל קירות; נפח המרחב הדירתי לא יפחת מ-22.5 מ"ק; ואולם רשות מוסמכת רשאית לאשר מרחב מוגן דירתי בשטח או בנפח קטנים יותר, אם ראתה שהתנאים ההנדסיים במקום לא מאפשרים בניית מרחב מוגן דירתי בשטח ובנפח כאמור, ובלבד שלא תאשר מרחב מוגן דירתי בשטח הקטן מ-5 מ"ר נטו, לא כולל קירות, ובנפח הקטן מ-12.5 מ"ק;

(2) מבואה לפי תקנה 202(ג)."

4. תיקון תקנה 202 בתקנה 202 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.
² ק"ת התש"ן, עמ' 1020.

"(ג) בתכנון והקמת מרחב מוגן דירתי במבנה קיים, רשות מוסמכת רשאית לדרוש כי תוקם מבואה ששטחה לא יעלה על 5 מ"ר ברוטו."

תיקון תקנה 214 5. בתקנה 214 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן דירתי."

תיקון תקנה 253 6. בתקנה 253 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן מוסדי."


תיקון תקנה 294 7. בתקנה 294 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(ה) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות."

רשמי התשפ"ד

(2023 פנוימי)

(חמ 251-3-1)



יואב גלנט

שר הביטחון